





<b>Ficha de Emergência</b>	
	<b>Nome do Produto</b>
<b>Fornecedores</b> FBS – Produtos Químicos Ltda.	<b>Comercial :</b> FBS TOR 45  <b>Técnico:</b> Graxa especial para placas do torno universal.
<b>Aspecto:</b> Marrom Claro.	
<b>Riscos</b>	
<b>Fogo:</b> Não é inflamável.  <b>Saúde:</b> Não agressivo, não corrosivo, não caustica.  <b>Meio Ambiente:</b> Evite o derramamento em cursos de água ou galerias pluviais..	
<b>EM CASO DE ACIDENTE</b>	
Se Isto Ocorrer	Faça Isto
	- Contenha o derramamento e remova o produto com material absorvente com serragem ou espuma apropriada.
	- Não é inflamável.  - Em caso de incêndio, use extintor classe “C”.
<b>Poluição</b>	- Evite que o produto atinja cursos d’água, galeria pluviais ou se deposite no solo.
	- Em caso de ingestão acidental ou contato com os olhos procure um médico.
<b>Informações ao Médico.</b>	- Óleo Produto a base de hidróxido de lítio e aditivos sintéticos.
<b>Informações e Cuidados Especiais</b>	- Utilizar EPIs ao manipular qualquer produto químico.



**Ficha de  
Informação de  
Segurança de  
Produtos Químicos  
(FISPQ)**

Classificação de  
Risco:  
4 – Extremo  
3 – Alto  
2 – Moderado  
1 – Leve  
0 – Sem risco

<b>Fogo</b>	0	0	<b>Reatividade</b>
<b>Saúde</b>	0	0	<b>Especial</b>

**Seção 1 - Identificação**

**Fornecedor:** FBS Produtos Químicos Ltda.

**Telefone:** (15) 3281-2772

**Nome do Produto:** FBS TOR 45

**Descrição:** Graxa especial para placas universais de tornos (castanhas).

**Departamento:** Técnico

**Data de Emissão:** 20/03/2007

**Componentes:** Óleo sintético, hidróxidos de lítio e aditivos especiais.

**Dados Físicos:**

Ponto de Ebulição	180°C
Ponto de Fusão:	-20°C
Consistência NLGI	2
Penetração DIN 51804	265/295
Ponto de Gota	200°C
Densidade	-----
Cor	Marrom claro
Odor	Característico
Estado Físico	Pastosa

**Perigos Ao Fogo**

Ponto de Fulgor	220°C
Meios para Extinção	Extintor pó químico seco
Riscos incomuns de fogo e explosão	Expor ao oxigênio puro

## Perigos a Saúde

**Contato com os Olhos**

Lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.

**Contato com a Pele**

Inofensivo

**Inalação**

Evitar por tempo longo

**Ingestão**

Procurar um médico

## Dados para Proteção Pessoal

Usar Equipamentos de Proteção – Luvas e Óculos

## Precauções

Manipular de Acordo com as normas de Segurança.

## Sugestão para Primeiros Socorros

- Não há perigo na inalação;
- Trocar de Roupa e lavar com água e sabão no caso de contato prolongado;
- Provocar vômito no caso de ingestão e chamar um médico.

## Procedimentos para vazamentos ou derramamentos

**Medidas a Serem Tomadas** – Estancar o vazamento e usar pó de serragem ou areia, ou outro material absorvente.

**Método de Descarte** – Aterro Sanitário.

## Armazenagem e rotulação

Armazenar em lugar fresco e arejado.

Verificar o prazo de validade do produto.

## Informações Toxicológicas

Evitar exposição para crianças e animais.

Uso exclusivo para profissionais da área de lubrificantes.

## Informações Adicionais

Contém Aditivos Sintéticos.

**N.A** – Não Aplicável

**Data:** 20/03/07

**Visto Departamento**



**Preparado por  
Nagano**

**T** – Valor TETO