


	<b>Ficha de Emergência</b>	
<b>Fornecedores</b> FBS – Produtos Químicos Ltda.	<b>Nome do Produto</b>	
	<b>Comercial :</b> CG/10 <b>Técnico:</b> Graxa especial para anéis de forno.	
<b>Aspecto:</b> Pasta de cor preta, opaca com presença de odor.		
<b>Riscos</b>		
<b>Fogo:</b> Não é inflamável.		
<b>Saúde:</b> Não é corrosiva ou cáustica.		
<b>Meio Ambiente:</b> Pode contaminar água e solo.		
<b>EM CASO DE ACIDENTE</b>		
<b>Se Isto Ocorrer</b>	<b>Faça Isto</b>	
 VAZAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impeça que o produto atinja cursos d'água e galerias pluviais.</li> <li>- Contenha o derramamento e remova o produto com material absorvente com serragem ou espuma apropriada.</li> </ul>	
 FOGO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Não é inflamável.</li> <li>- Em caso de incêndio use extintor classe “C”.</li> </ul>	
<b>Poluição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evite que o produto atinja cursos d'água ou se deposite no solo.</li> </ul>	
 Envolvimento de Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evite contato prolongado sem equipamento de proteção;</li> <li>- Em caso de ingestão acidental ou contato com os olhos, procure um médico</li> </ul>	
<b>Informações ao Médico.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produto a base de Hidróxido de cálcio, óleo sintético e aditivos, contendo grafite coloidal.</li> </ul>	
<b>Informações e Cuidados Especiais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizar EPIs ao manipular qualquer produto químico.</li> </ul>	

## Perigos a Saúde

**Contato com os Olhos**

Lavar com água corrente em abundância e procurar um médico.

**Contato com a Pele**

Inofensivo

**Inalação**

Evitar por tempo longo

**Ingestão**

Procurar um médico

## Dados para Proteção Pessoal

Usar Equipamentos de Proteção – Luvas e Óculos

## Precauções

Manipular de Acordo com as normas de Segurança.

## Sugestão para Primeiros Socorros

- Não há perigo na inalação;
- Trocar de Roupa e lavar com água e sabão no caso de contato prolongado;
- Provocar vômito no caso de ingestão e chamar um médico.

## Procedimentos para vazamentos ou derramamentos

**Medidas a Serem Tomadas** – Estancar o vazamento e usar pó de serragem ou areia, ou outro material absorvente.

**Método de Descarte** – Aterro Sanitário.

## Armazenagem e rotulação

Armazenar em lugar fresco e arejado.

Verificar o prazo de validade do produto.

## Informações Toxicológicas

Evitar exposição para crianças e animais.

Uso exclusivo para profissionais da área de lubrificantes.

## Informações Adicionais

Contém Aditivos Sintéticos.

N.A – Não Aplicável

**Data:** 20/03/08

**Visto Departamento**



**Preparado por  
Nagano**

**T** – Valor TETO



Ficha de Informação de  
Segurança de Produtos  
Químicos (FISPQ)

Classificação de  
Risco:  
4 – Extremo  
3 – Alto  
2 – Moderado  
1 – Leve  
0 – Sem risco

<b>Fogo</b>	1	0	<b>Reatividade</b>
<b>Saúde</b>	0	0	<b>Especial</b>

## Seção 1 - Identificação

**Fornecedor:** FBS Produtos Químicos Ltda.

**Telefone:** (15) 3281-2772

**Nome do Produto:** FBS CG/10

**Descrição:** Lubrificante para anéis de forno.

**Departamento:** Técnico

**Data de Emissão:** 20/03/2008

**Componentes:** Sabão de Cálcio e Grafite Coloidal.

### Dados Físicos:

Ponto de Ebulição 150°C

Ponto de Fusão: -10°C

Consistência NLGI 2

Penetração DIN 51804 265/285

Ponto de Gota 105°C

Solubilidade \_\_x\_\_

Cor Preta

Odor Característico

Estado Físico Pastoso

### Perigos Ao Fogo

Ponto de Fulgor 160°C

Meios para Extinção Extintor pó químico seco

Riscos incomuns de fogo e explosão Sem perigo