



	<b>Ficha de Emergência</b>	
<b>Fornecedores</b> FBS – Produtos Químicos Ltda.	<b>Nome do Produto</b>	
	<b>Comercial :</b> FBS PASTA M <b>Técnico:</b> Lubrificante para montagem de peças.	
<b>Aspecto:</b> Preto		
<b>Riscos</b>		
<b>Fogo:</b> Não é inflamável.		
<b>Saúde:</b> Não é corrosiva ou cáustica.		
<b>Meio Ambiente:</b> Pode contaminar água e solo.		
<b>EM CASO DE ACIDENTE</b>		
<b>Se Isto Ocorrer</b>	<b>Faça Isto</b>	
 VAZAMENTO	- Contenha o derramamento e remova o produto com material absorvente com serragem ou espuma apropriada, evitando a contaminação do solo.	
 FOGO	- Não é inflamável. - Em caso de incêndio use extintor classe “C”.	
<b>Poluição</b>	- Evite que o produto atinja cursos d’água ou se deposite no solo.	
 Envolvimento de Pessoas	- Em caso de ingestão acidental, ou contato com os olhos, procure um médico. - Se houver contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure um oftalmologista.	
<b>Informações ao Médico.</b>	- Produto à base de óleo mineral, contendo MoS <sub>2</sub> , grafite e complexos sólidos e aditivos sintéticos.	
<b>Informações e Cuidados Especiais</b>	- Utilizar EPIs ao manipular qualquer produto químico.	

	<b>Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)</b>	Classificação de Risco: 4 – Extremo 3 – Alto 2 – Moderado 1 – Leve 0 – Sem risco <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Fogo</b></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;"><b>Reatividade</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Saúde</b></td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 2px;"><b>Especial</b></td> </tr> </table>	<b>Fogo</b>	1	1	<b>Reatividade</b>	<b>Saúde</b>	1	1	<b>Especial</b>
<b>Fogo</b>	1	1	<b>Reatividade</b>							
<b>Saúde</b>	1	1	<b>Especial</b>							

### Seção 1 - Identificação

**Fornecedor:** FBS Produtos Químicos Ltda.

**Telefone:** (15) 3281-2772

**Nome do Produto:** FBS PASTA M

**Descrição:** Pasta especial para engrenagens, roscas de britadeiras, coroas e pinhões e cremalheiras

**Departamento:** Técnico

**Data de Emissão:** 08/09/2008

**Componentes:** Óleo Mineral, aditivos sintéticos, complexos sólidos e MoS<sub>2</sub> (Bissulfeto de Molibdênio)

#### Dados Físicos:

Ponto de Ebulição	400°C
Ponto de Fusão:	-10°C
Consistência NLGI	2
Penetração DIN 51804	265/295
Ponto de Gota	S.P.G.
Cor	Preto
Odor	Característico
Estado Físico	Pastoso

#### Perigos Ao Fogo

Ponto de Fulgor	400°C
Meios para Extinção	Extintor pó químico seco
Riscos incomuns de fogo e explosão	Expor ao oxigênio puro

## Dados para Proteção Pessoal

Usar Equipamentos de Proteção – Luvas e Óculos

## Precauções

Manipular de Acordo com as normas de Segurança.

## Sugestão para Primeiros Socorros

- Não há perigo na inalação;
- Trocar de Roupa e lavar com água e sabão no caso de contato prolongado;
- Provocar vômito no caso de ingestão e chamar um médico.

## Procedimentos para vazamentos ou derramamentos

**Medidas a Serem Tomadas** – Estancar o vazamento e usar pó de serragem ou areia, ou outro material absorvente.

**Método de Descarte** – Aterro Sanitário.

## Armazenagem e rotulação

Armazenar em lugar fresco e arejado.  
Verificar o prazo de validade do produto.

## Informações Toxicológicas

Evitar exposição para crianças e animais.  
Uso exclusivo para profissionais da área de lubrificantes.

## Informações Adicionais

Contém Aditivos Sintéticos.

N.A – Não Aplicável

**Data:** 08/09/08

**Visto Departamento**



**Preparado por  
Nagano**

T – Valor TETO